



Informationen für Katzenhalter

Schilddrüsenüberfunktion

(Hyperthyreose)

*So sorgen Sie dafür,
dass Ihre Katze wieder sie selbst ist*

SIE HABEN SICH GEWUNDERT, WAS MIT IHREM KLEINEN LIEBLING PASSIERT IST...



... und dann wurde bei Ihrer Katze eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt. Hiervon sind meist Katzen mittleren oder höheren Alters betroffen. Aber wenn Sie den Rat Ihres Tierarztes befolgen und Ihrer Katze einmal am Tag Carbimazol geben, können Sie sicher sein, dass Ihre Katze wieder ganz sie selbst wird. In dieser Broschüre erfahren Sie alles Wichtige über die Schilddrüsenüberfunktion und wie Carbimazol helfen kann.

Die Schilddrüse besteht aus zwei Lappen, die rechts und links an der Luftröhre im Hals Ihrer Katze liegen.

NORMALE
SCHILDDRÜSE

VERGRÖßERTE
SCHILDDRÜSE

WAS IST EINE SCHILDDRÜSENÜBERFUNKTION?

Eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) ist eine häufige Erkrankung, die vor allem ältere Katzen ab einem Alter von ungefähr 8 Jahren betrifft. Verantwortlich ist die Schilddrüse, die im Hals der Katze liegt. Sie produziert zu große Mengen des Schilddrüsenhormons Thyroxin. Ist der Spiegel dieses Hormons im Blut zu hoch, gilt die Diagnose der Schilddrüsenüberfunktion als gesichert. Thyroxin beschleunigt den Stoffwechsel Ihrer Katze – zu hohe Werte können daher zu einer ganzen Reihe von Symptomen führen.

TYPISCHE SYMPTOME

Je mehr Schilddrüsenhormone produziert werden, desto schneller laufen Stoffwechselprozesse ab und Ihre Katze verbraucht mehr Kalorien. Deshalb sind gesteigerter Appetit, vermehrter Durst, Gewichtsverlust, erhöhte Aktivität, Nervosität, Schwäche, Atemprobleme und ein schneller Herzschlag typische Anzeichen einer Schilddrüsenüberfunktion. Doch nicht alle diese Symptome treten bei jeder Katze mit einer Hyperthyreose auf. Es ist sehr wichtig, dass Katzen, bei denen eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt wurde, so früh wie möglich behandelt werden.

DAMIT IHRE KATZE WIEDER SIE SELBST IST

WAS IST CARBIMAZOL UND WIE FUNKTIONIERT ES?

Carbimazol, ein Wirkstoff zur Behandlung der Schilddrüsenüberfunktion bei Katzen, muss nur einmal täglich verabreicht werden. Es normalisiert den erhöhten Blutwert des Schilddrüsenhormons Thyroxin. So beseitigt Carbimazol schnell und sicher die Anzeichen einer Schilddrüsenüberfunktion und sorgt dafür, dass Ihre Katze wieder ganz sie selbst ist.



ZU BEGINN DER BEHANDLUNG MIT CARBIMAZOL

REGELMÄSSIGE BLUTKONTROLLEN BEI IHREM TIERARZT

Wenn bei Ihrer Katze eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt und die Behandlung mit Carbimazol begonnen wurde, sind regelmäßige Kontrollen bei Ihrem Tierarzt für eine erfolgreiche Therapie wichtig. So überprüft der Tierarzt zu Beginn der Behandlung den Blutwert des Schilddrüsenhormons Thyroxin regelmäßig, um die optimale Carbimazol-Dosis für Ihre Katze zu bestimmen. Wenn einmal die richtige Dosis ermittelt wurde, sind die Tierarztbesuche nicht mehr so häufig nötig.

Ihr Tierarzt bespricht mit Ihnen, wie die Behandlung Ihrer Katze ablaufen wird.



WORAUF SIE ACHTEN SOLLTEN

Wenn Sie bemerken, dass ein typisches Symptom der Schilddrüsenüberfunktion wieder auftritt (z.B. gesteigerter Appetit, vermehrter Durst, erhöhte Aktivität, Nervosität, Schwäche, Atemprobleme), muss möglicherweise die Dosis von Carbimazol angepasst werden.

Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Tierarzt.

- Vermehrter Appetit und Durst
- Gewichtsverlust
- Erhöhte Aktivität
- Nervosität
- Schwäche
- Atemprobleme

Befolgen Sie den Rat Ihres Tierarztes!
Geben Sie Ihrer Katze täglich Carbimazol –
dann wird ihre Katze wieder wie früher.





WIE VERABREICHE ICH MEINER KATZE CARBIMAZOL?

Es ist wichtig, dass Sie die Carbimazol-Tabletten nicht zerdrücken. Sie können Ihrer Katze Carbimazol mit oder ohne Futter geben, aber immer nach demselben Prinzip – also entweder mit oder immer ohne Futter. Verabreichen Sie Ihrer Katze Carbimazol jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit.

PROBLEMLOSE ANWENDUNG

Kleine Tablette, neutraler Geschmack



LANGZEITBEHANDLUNG MIT CARBIMAZOL

Wenn Ihr Tierarzt sich davon überzeugt hat, dass der Zustand Ihrer Katze stabilisiert ist, müssen Sie meist nur noch etwa alle drei Monate zur Kontrolle. Diese Untersuchungen sind wichtig, damit Ihre Katze gesund und glücklich bleibt.

WIE LANGE MUSS ICH CARBIMAZOL GEBEN?

Da Carbimazol eine Schilddrüsenüberfunktion nicht heilt, sondern die Hormonwerte reguliert, muss die Behandlung lebenslang erfolgen.

WAS SOLL ICH TUN, WENN ICH EINE TABLETTE VERGESSE?

Wenn Sie einmal vergessen haben, Ihrer Katze eine Tablette zu geben, machen Sie sich keine Sorgen, aber fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat. Eine ausgelassene Tablette ist meistens nur ein Problem, wenn in den nächsten Tagen eine Blutuntersuchung geplant ist.



- Nur 1x tägliche Gabe
- Sehr gute Akzeptanz
- Bewiesene Langzeitwirkung



112159-D_AT_Juli2021(2.000) - AT-VIL-210600001



www.lieblingstier.info

Praxisstempel



Urheberrechtlich geschützt
© 2021 Intervet International B.V.,
ein Tochterunternehmen der Merck & Co.
Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Alle Rechte vorbehalten.



Die Wissenschaft für gesündere Tiere

Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

